

### نشانه های مسمومیت با سرب

کم اشتها، کم خونی، درد شکمی و عضلانی، فلج تدریجی بدن، خط آبی در محل اتصال دندان ها به لثه

### نشانه های مسمومیت با ارگانو فسفره:

تهوع، استفراغ، دردهای شکمی، اسهال، اشک ریزش، آبریزش از بینی، تعریق، تنگی نفس، افت فشار خون، تنگی مردمک چشم و اختلالات قلبی و عصبی همراه است.

### نشانه های مسمومیت با مونواکسی کربن عبارتند از:

مونواکسی کربن یا مقلد بزرگ، (علائم مسمومیت شبیه آنفلوآنزای خفیف) علائم زیر به سه نوع زیر می باشد.

| علائم شدید       | علائم متوسط      | علائم خفیف    |
|------------------|------------------|---------------|
| علائم متوسط +    | علائم خفیف +     | سر درد        |
| افزایش ضربان قلب | خواب آلودگی      | تهوع          |
| عدم توان تکلم    | احساس ضعف        | استفراغ       |
| آسیب مغزی مداوم  | سرگیجه           | تحریک پذیری   |
| گرما             | بی حالی          | درد قفسه سینه |
| تشنج             | سر درد شدید      | تاری دید      |
| مرگ              | مشکل در فکر کردن |               |

\* معمولاً شخص مسموم متوجه علائم ضعیف نمی گردد و به سرعت به سمت علائم شدید و حتی مرگ پیش می رود، لذا به این علت نشانگر مونواکسید کربن باید در منزل حتماً موجود باشد.

### چه افرادی در معرض خطر بیشتری قرار دارند؟

جوشکارها، مکانیک ها، آتش نشانی، افرادی که با مواد شیمیایی کار می کنند، افراد شاغل در صنعت سفید کننده های فلزی، افراد شاغل در ترمینال های اتوبوس رانی، افسران پلیس، رانندگان تاکسی و تمام کارکنانی که در محیط های بسته کار می کنند.

## بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز

### مراقبت های عمومی در مسمومیت

#### بر حسب نوع مسمومیت علائم فرق می کند:

- \* در مسمومیت با مواد مخدر: خواب آلودگی یا کما شایع می باشد.
- \* در مسمومیت با تحریک کنندگان روده ای: شکم درد، استفراغ و اسهال
- \* در مسمومیت با حشره کش ها: افزایش بزاق دهان، انقباض و کوچک شدن مردمک چشم ها
- \* در مسمومیت با سفید کننده: سوختگی اطراف لب و دهان
- \* در مسمومیت با استریکینین: اسپاسم های عضلانی
- \* در مسمومیت با محرک های سیستم عصبی: تشنج
- \* در مسمومیت با داروهای اعصاب: تعریق و تنفس تند
- \* در مسمومیت با متواکسید گرین: صورتی رنگ شدن پوست
- \* در مسمومیت با متواکسید گرین و داروهای ضد افسردگی: تاول های پوستی
- \* مسمومیت با سرب یکی از شایع ترین مسمومیت ها در کودکان می باشد.

#### نشانه های مسمومیت با الکل:

- هوشیاری فرد مختل شده و یا حتی بیهوش است
- تنفس عمیق می شود
- استفراغ
- برافروختگی صورت و عرق ریزش

#### مسمومیت غذایی با استافیلوکوک:

- بعد از ۲ الی ۴ ساعت که از خوردن غذای حاوی میکروب استافیلوکوک گذشت، نشانه های مسمومیت آشکار میشود که عبارتند از:
- تهوع، استفراغ و اسهال
  - شکم درد
  - سردرد
  - در مواردی شوک

#### نشانه های مسمومیت با سلمونلا بعد از یک تا دو روز خود را نشان می دهد و عبارتند از:

- تهوع، استفراغ و اسهال
- شکم درد
- سردرد
- تب
- در مواردی شوک