

دستورالعمل جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

- ادرار را در ظرف مخصوصی که به شما تحویل داده شده است جمع آوری نمائید.
- در مورد برخی آزمایشات ماده نگهدارنده خاصی به ظرف اضافه شده که ممکن است سمی و خطرناک باشد لطفاً آنرا دور نریخته و از تماس آن با بدن جدا خودداری فرمایید.
- در ساعت معینی ادرار کرده و آن را دور بریزد و از آن ساعت به بعد نمونه ادرار خود را به طور کامل در داخل ظرف به مدت ۲۴ ساعت جمع آوری کند و در رأس ساعتی که روز قبل ادرار را دور ریخته است ادرار مرحله آخر را در ظرف مخصوص آزمایشگاه بریزد.
- به طور مثال : رأس ساعت ۷ صبح با تخلیه کامل مثانه ادرار را دور ریخته و از این ساعت به بعد تا رأس ساعت ۷ صبح روز بعد (۲۴ ساعت) تمام حجم ادرار جمع آوری شده در مثانه را در ظرف مخصوص جمع آوری نماید. توجه شود که ادرار مربوطه به ساعت ۷ صبح روز بعد که پایان ۲۴ ساعت می باشد می بایست در ظرف مخصوص جمع آوری شود.
- ادرار جمع آوری شده را هرچه سریعتر به آزمایشگاه تحویل داده و در صورت تأخیر در یخچال نگهداری نمائید.

تهیه و تنظیم

افشین وطن خواه

مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه